東芝がお勧めする Windows® 7.

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

株式会社 エディオン

DODEO EIDEN midori ishimaru 満ボルト

2012春モデル

高機能＆高性能ノートPC

dynabook T451/58E,46E,34E

AVノートPC

dynabook Qosmio T751/T8E

スリムコンパクトノートPC

dynabook R731/36E

液晶一体型AV PC

dynabook REGZA PC D731/T7E D711/T3E

性能で、スタイルで選べる、ダイナブックシリーズ

Windows 7 Home Premium

eco スタイル 東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

※T451、T751、D731、D711にワイヤレスマウス（レーザー方式）付属。
※画面はすべてハメコミ合成です。

第16回 顧客満足度調査 日経コンピュータ

東芝ノートPC 顧客満足度 第1位*

＊「日経コンピュータ」2011年8月18日号「第16回顧客満足度調査」ノートPC部門1位
企業および組織の情報システム部門担当者を対象とした調査。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

dynabook T451/58E,46E,34E

クオル kual　eco スタイル

インテリアになじむ上質な艶感。毎日を楽しむ高機能＆高性能ノート。

15.6型ワイド(16:9)
LED液晶
省電力LEDバックライト

Blu-ray Disc™ BDXL™

intel WiDi Wireless Display
※T451/58E、T451/46Eのみ。

リュクスホワイト
- PT45158EAFWS3
- PT45146EAFWS3
- PT45134EBFWS3

モデナレッド
- PT45158EAFRS3
- PT45146EAFRS3
- PT45134EBFRS3

プレシャスブラック
- PT45158EAFBS3
- PT45146EAFBS3
- PT45134EBFBS3

ボディカラーにあわせた **ワイヤレスマウス(レーザー方式)付属**

※画面はハメコミ合成です。

フルサイズテンキー付き **タイルキーボード搭載**

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS

Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1適用済み)
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(SP1適用済み)

オリジナルポイント
大容量メモリでストレスのないPCライフ
8GB(4GB×2) T451/46E T451/58E
4GB(2GB×2) T451/34E

ハイパフォーマンスのCPU「インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー」搭載モデルもラインナップ

インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー T451/58E
2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)

インテル® Core™ i5-2450M プロセッサー T451/46E
2.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)

インテル® Celeron® プロセッサー B815 T451/34E
1.60GHz

オリジナルポイント
無線LANの環境がなくても高速インターネットが楽しめる
WiMAX通信モジュール T451/58E T451/46E

ワイヤレスでテレビとつながり、大画面で楽しめる
インテル® ワイヤレス・ディスプレイ T451/58E T451/46E
※市販のアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。

ブルーレイ、DVDをより高画質で

オリジナルポイント
映像も音も美しいままたっぷり残せる
BDXL™対応 ブルーレイディスクドライブ搭載 T451/46E T451/34E T451/58E

DVDやダウンロードしたネット動画をより美しく
超解像技術〈レゾリューションプラス〉

※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「Windows Media® Player」を使用して再生した場合に有効です。

3つのサウンド技術を搭載、音のクオリティを追求

ナチュラルな高音質サウンド
HD(ハイダイナミック)ステレオスピーカー

内蔵スピーカーなどでサラウンド音響が楽しめる
Dolby® Advanced Audio

ダイナミックレンジを最適化して聴きやすくしてくれる
MaxxVolume™ SD

便利で使いやすい

オリジナルポイント
写真や動画の本格的な編集が手軽にできる
Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 T451/58E

ビデオ通話もすぐ楽しめる
約130万画素 高画質Webカメラ+Skype™

テレビとつなげば大画面で楽しめる
HDMI出力端子

東芝 高速スタート toshiba pc オリジナル

オリジナルポイント
メーカー保証3年間
エディオンモデルだけの3年保証。 T451/58E T451/46E T451/34E
通常のメーカー保証(無料修理)期間が3年間続きます。
万が一パソコンが故障した場合もこれなら安心です。
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

■ インターフェース　※写真はPT45158EAFWS3です。



正面部
①ブリッジメディアスロット
②USB2.0コネクタ×2
③ブルーレイディスクドライブ

右側面部
④電源コネクタ
⑤セキュリティロック・スロット
⑥LANコネクタ

左側面部
⑦RGBコネクタ
⑧USB3.0コネクタ…T451/58E、46E
USB2.0コネクタ…T451/34E
⑨HDMI出力端子
⑩マイク入力端子
⑪ヘッドホン出力端子

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	WiMAX	WiDi	Webカメラ	USB	バッテリー駆動時間	Adobe®ソフト	Office
T451/58E*1	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版(SP1 適用済み) / Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(SP1 適用済み)	インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー 2.20GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)	750GB	8GB (4GB×2)	15.6型 ワイド(16:9)HD Clear SuperView LED液晶 (省電力LEDバックライト)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)	○	○	約130万画素	USB 3.0/2.0	約4.6時間*4	Photoshop® Elements 9 & Premiere® Elements 9	Office Home and Business 2010 (SP1)
T451/46E*2		インテル® Core™ i5-2450M プロセッサー 2.50GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.10GHz)										—	
T451/34E*3		インテル® Celeron® プロセッサー B815 1.60GHz	640GB	4GB (2GB×2)			—	—		USB 2.0	約4.0時間*4		

＊1:本製品は、標準モデルT451/58Eシリーズの保証期間を変更し、WiMAXを追加し、Adobe®ソフトを搭載したオリジナルモデルです。
＊2:本製品は、標準モデルT451/46Eシリーズの光学ドライブ、メモリ容量、保証期間を変更し、WiMAXを追加したオリジナルモデルです。
＊3:本製品は、標準モデルT451/34Eシリーズの光学ドライブ、メモリ、保証期間を変更したオリジナルモデルです。
＊4:JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

ENERGY STAR　RoHS指令に対応

あなたとPCに、
シンプルな毎日を。

Windows® 7

dynabook Qosmio T751/T8E

クオル KUAL　eco スタイル

東芝がお勧めする Windows® 7.

高性能な1台4役をスリムボディに凝縮。ハイスタンダードAVノート。

15.6型ワイド(16:9)
LED液晶
省電力LEDバックライト

地上デジタル TV モデル

Blu-ray Disc BDXL™

PC / TV / ブルーレイディスクレコーダー / サウンドシステム

シャイニーオーシャン
PT751T8EAFBS3

オーロラホワイト
PT751T8EAFWS3

※画面はハメコミ合成です。

ワイヤレスマウス（レーザー方式）付属

メモリをフル活用し、高いパフォーマンスを発揮
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1適用済み）

ハイパフォーマンスのCPU
インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー
2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）

長時間録画も安心の大容量
1TB HDD

オリジナルポイント
無線LANの環境がなくても高速インターネットが楽しめる
WiMAX通信モジュール

3波対応でW録®も楽しめる
3波対応ダブルTVチューナー
地上デジタル×2 BS×2 110度CS×2 W録

オリジナルポイント
メーカー保証3年間
エディオンモデルだけの3年保証。
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

ワイヤレスでテレビとつながり、大画面で楽しめる
インテル® ワイヤレス・ディスプレイ
※市販のアダプターおよびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。

ブルーレイ、DVDをより高画質で

BDXL™対応ブルーレイディスクドライブ搭載
Blu-ray Disc BDXL™

超解像技術〈レゾリューションプラス〉
※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「Windows Media® Player」を使用して再生した場合に有効です。

音のクオリティを追求

harman/kardon® ステレオスピーカー
DOLBY ADVANCED AUDIO　WAVES MAXX AUDIO

便利で使いやすい

- 高画質 Webカメラ+Skype™
- 東芝 高速スタート（toshiba pc オリジナル）
- 東芝ピークシフトコントロール（toshiba pc オリジナル）

インターフェース

①ブリッジメディアスロット ②リモコン受光窓 ③セキュリティロック・スロット ④アンテナ入力端子 ⑤LANコネクタ ⑥電源コネクタ ⑦ヘッドホン出力端子 ⑧マイク入力端子 ⑨USB2.0コネクタ ⑩ブルーレイディスクドライブ ⑪USB2.0コネクタ ⑫RGBコネクタ ⑬USB2.0コネクタ ⑭USB3.0コネクタ ⑮HDMI出力端子

モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	TVチューナー	WiMAX	Webカメラ	USB3.0	バッテリー駆動時間	Adobe®ソフト	Office
T751/T8E*1	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1 適用済み）	インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー 2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	1TB	8GB（4GB×2）	15.6型 ワイド（16:9）HD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応）	3波対応ダブルTVチューナー*2	○	約100万画素	○	約4.5時間*3	Photoshop® Elements 9 & Premiere® Elements 9	Office Home and Business 2010（SP1）

＊1：本製品は、標準モデルT751/T8Eシリーズの保証期間を変更し、WiMAXを追加したオリジナルモデルです。
＊2：テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。
＊3：JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

ENERGY STAR　RoHS指令に対応

---

dynabook R731/36E

クオル KUAL　eco スタイル

※画面はハメコミ合成です。

高性能がぎゅっとつまった軽量・薄型ボディ。だからいつでも、どこでも使いたくなる。

13.3型ワイド(16:9)
LED液晶
省電力LEDバックライト

GOOD DESIGN

シャンパンゴールド
PR73136ERFKS3

グラファイトブラック
PR73136ERFBS3

64ビット版も32ビット版もカンタンに選べるセレクタブルOS
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1適用済み）
Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（SP1適用済み）

ハイパフォーマンスのCPU
インテル® Core™ i5-2450M プロセッサー
2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）

オリジナルポイント
高速アクセス、低消費電力
128GB 高速SSD

オリジナルポイント
メーカー保証3年間
エディオンモデルだけの3年保証。
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

無線LANの環境がなくても高速インターネットが楽しめる
WiMAX通信モジュール

どこへでも連れ出して使える

このサイズ、この薄さで
軽量約1.41kg
バッテリパック 62AA-G / 62AA 装着時

光学ドライブ搭載で
薄さ約18.3mm
バッテリパック 62AA-G / 62AA 装着時
※最薄部。最厚部は、約26.6mm。

付属のバッテリーパックで
約13時間*2の長時間駆動が可能
バッテリパック 62AA-G / 62AA 装着時

安心の強さと、使いやすさ

ねじれに強く、強度がアップ
ハニカムリブ構造

約130万画素 高画質Webカメラ+Skype™

パネルオープンパワーオン（toshiba pc オリジナル）
※この機能を使用するには設定が必要です。外部からの衝撃などにより、意図せずにパネルが開いてしまった場合でも、電源が入った状態となります。このため、通常のご使用と同様、バッテリーが消費され、本体の温度が上がる場合がありますのでご注意ください。シャットダウンは、スリープへの移行より、またシャットダウン後のパワーオンは、スリープからの復帰より時間がかかります。

東芝 高速スタート（toshiba pc オリジナル）

インターフェース

①システムインジケーター ②バッテリーパック ③SDカードスロット ④DVDスーパーマルチドライブ ⑤ExpressCardスロット ⑥ヘッドホン出力端子 ⑦マイク入力端子 ⑧USB3.0コネクタ ⑨LANコネクタ ⑩セキュリティロック・スロット ⑪電源コネクタ ⑫RGBコネクタ ⑬eSATAコネクタ/USB2.0コネクタ ⑭USB2.0コネクタ ⑮HDMI出力端子

モデル名・カラー	OS	CPU	SSD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	WiMAX	Webカメラ	USB3.0	軽さ	バッテリー駆動時間	Office
R731/36E*1	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1 適用済み） Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（SP1 適用済み）	インテル® Core™ i5-2450M プロセッサー 2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	128GB	4GB（4GB×1）	13.3型 ワイド（16:9）HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）	DVD スーパーマルチドライブ	○	約130万画素	○	約1.41kg バッテリパック 62AA-G / 62AA 装着時	約13時間*2 バッテリパック 62AA-G / 62AA 装着時	Office Home and Business 2010（SP1）

＊1：本製品は、標準モデルR731/36Eシリーズの HDDをSSDに変更し、保証期間を変更したオリジナルモデルです。
＊2：JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

ENERGY STAR　RoHS指令に対応

Windows® 7なら、PCをより快適に、安心して使うことができます。

dynabook T451、dynabook Qosmio T751、dynabook R731、dynabook REGZA PC D731・D711はWindows® 7 Home Premiumを搭載しています。

dynabook REGZA PC D731/T7E D711/T3E

クオル KUAL　eco スタイル　地デジ TV デジタル モデル

LED液晶（省電力LEDバックライト）搭載で低消費電力を実現。
23型＆21.5型フルHD大画面、オンキヨー製スピーカーで
映像と音を堪能する「REGZA PC」。

※画面はハメコミ合成です。
※写真はD731/T7Eシリーズです。

ワイヤレスキーボード ＆ 横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式）付属

D731/T7E

23型ワイド（16:9）
1080P FULL HD *1
LED液晶
省電力LEDバックライト
GOOD DESIGN

リュクスホワイト　PD731T7EBFWS3
プレシャスブラック　PD731T7EBFBS3
シャイニーレッド　PD731T7EBFRS3

D711/T3E

21.5型ワイド（16:9）
1080P FULL HD *1
LED液晶
省電力LEDバックライト

リュクスホワイト　PD711T3EBFWS3
プレシャスブラック　PD711T3EBFBS3

メモリをフル活用し、高いパフォーマンスを発揮
Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1適用済み）

オリジナルポイント
大容量メモリでストレスのないPCライフ
8GB（4GB×2） D711/T3E D731/T7E

ハイパフォーマンスのCPU
インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー D731/T7E
2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）

インテル® Celeron® プロセッサー B815 D711/T3E
1.60GHz

オリジナルポイント
メーカー保証 3年間
エディオンモデルだけの3年保証。 D731/T7E D711/T3E
※保証書に記載の「無料修理規定」に従い、無料修理対応をさせていただきます。

BS/110度CSデジタル放送に対応。W録®も楽しめる
3波対応ダブルTVチューナー D731/T7E
地デジ ×2　BS ×2　110度CS ×2　W録
※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

ハイビジョン映像をありのままに美しく映す、残す

23型/21.5型 16:9ワイド フルHD（1,920×1,080ドット）液晶
地デジのハイビジョン映像を迫力の大画面でありのままに美しく再現できます。

DVDやダウンロードしたネット動画をより美しく
超解像技術〈レゾリューションプラス〉
DVDはもちろん、広く普及しているWMV形式のネット動画やホームビデオ映像の解像度をアップして再生。



※「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「Windows Media® Player」を使用して再生した場合に有効です。

オリジナルポイント
ディスク1枚に地デジをそのままの画質で約12時間*2残せる
BDXL™対応 ブルーレイディスクドライブ搭載 D711/T3E D731/T7E
Blu-ray Disc™ BDXL™

2TBのハードディスクへたっぷり長時間録画
最大約2,136*3時間の録画が可能 D731/T7E

音のクオリティを追求

音のリアリズムへ
オンキヨー製スピーカー
ONKYO　WAVES MAXX AUDIO　DOLBY DIGITAL PLUS

オーディオで培った技術が生かされた、オンキヨー製ステレオスピーカーとDolby® Advanced Audio、MaxxAudio® 3を搭載。

便利で使いやすい

オリジナルポイント
写真や動画の本格的な編集が手軽にできる
Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 D731/T7E

Xbox 360®などのゲーム機やAV機器のディスプレイとしても使える
HDMI入力端子、D4映像入力端子
HDMI

※接続用のケーブルは本体に付属しておりませんので、別途ご使用の機器に対応したケーブルが必要です。
※すべてのゲーム機、映像機器との接続を保証するものではありません。

*1：東芝PCにおける『1080P FULL HD』とは、「画素数 1,920×1,080 以上の液晶を持ち、かつ、1,920×1,080 のプログレッシブ（順次走査）表示方式の画像をそのまま表示できる能力があること」を指します。なお、映像の表示品質は、元となる映像ソースの状態やPCの使用環境によって違いの出ることがあります。　*2：地上デジタルハイビジョン放送をTSモード（ビットレート約17.0Mbps）でBDXL™対応のブルーレイディスク（BD-R TL（100GB））に保存した場合の目安時間です。　*3：D731/T7Eのみ。EPモード（約2.0Mbps）でCドライブ（空き容量:約1,876GB）とDドライブ（空き容量:約53GB）に録画した場合の目安時間です。

■ インターフェース

D731/T7E



D711/T3E



モデル名・カラー	OS	CPU	HDD	メモリ	ディスプレイ	ドライブ	TVチューナー	Webカメラ	USB3.0	Adobe®ソフト	Office
D731/T7E*4	Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1 適用済み）	インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー 2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	2TB	8GB（4GB×2）	23型 ワイド（16:9）FHD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応）	3波対応ダブルTVチューナー	約130万画素	○	Photoshop® Elements 9 & Premiere® Elements 9	Office Home and Business 2010（SP1）
D711/T3E*5		インテル® Celeron® プロセッサー B815 1.60GHz	750GB		21.5型 ワイド（16:9）FHD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）		地上デジタルTVチューナー	—		—	

*4：本製品は、標準モデルD731/T7Eシリーズの保証期間を変更し、Adobe®ソフトを搭載したオリジナルモデルです。
*5：本製品は、標準モデルD711/T3Eシリーズのメモリ容量、光学ドライブ、保証期間を変更したオリジナルモデルです。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

Windows® 7なら東芝!

東芝は、全機種により軽快で信頼性の高い新OS、Windows® 7を搭載。先進の64ビット版OSまたはセレクタブルOSを採用しています。さらに、「動画で学ぶWindows® 7」をはじめ、3つの安心で初めての操作をサポート。ずっと快適、ずっと安心して使えます。

あなたとPCに、シンプルな毎日を

Windows 7

Windows® 7なら、PCをより快適に、安心して使うことができます。

簡単 ～できること、簡単に～

ウィンドウが透けてガジェットやショートカットが見える

Aeroプレビュー



タスクバーの右端にマウスポインターを合わせるだけで、開いているすべてのウィンドウが透明になります。また、クリックするとウィンドウをすべて最小化することもできます。

軽快 ～やりたいこと、軽快に～

PCを使いたい時にすぐに使える

起動、シャットダウンの高速化

Windows® XPやWindows Vista® に比べ、起動やシャットダウンの速度が高速化されています。Windows Vista® 以前のOSでは、サービスをすべて起動してからPCを利用していましたが、Windows® 7では、起動時に読み込むサービスを絞り込み高速化しています。

新しい ～新しいこと、目の前に～

Windows Media® Playerで再生できるメディアが拡大

対応メディア フォーマットの拡大

AAC、MPEG-4、AVCHD、3GPP、HDVを標準でサポート。それぞれの形式に対応したソフトを使い分ける必要がなく、簡単に再生できます。

動作も快適、64ビット版OS

4GB以上のメモリを余すところなく使用できる64ビット版OS。この64ビット版OSに対応しているアプリケーションを使えば、さらに高いパフォーマンスを発揮します。セキュリティ機能も強化されており、快適で安心なPC環境を実現します。64ビット版OSに対応する周辺機器やアプリケーションも続々登場しています。

64ビット版と32ビット版を選んで使える、セレクタブルOS

T451
R731

Windows® 7の登場で、アプリケーション・周辺機器の64ビット対応がすすんでいます。一方で、まだまだ広く普及している32ビット版…。そこで、東芝ノートPCは、セレクタブルOSを搭載。4GB以上のメモリをフルに使用でき、高いパフォーマンスを発揮するWindows® 7「64ビット版」、これまでのソフトなどをフルに生かせるWindows® 7「32ビット版」を選んで使えます。

セレクタブルOSの選択はカンタン!

初回起動時に、OS選択画面が表示されます。64ビット版か32ビット版のどちらかを選んでクリックするだけ。初心者の方でもスムーズに設定できます。

※OSを変更したい場合は、リカバリーおよび再セットアップが必要です。裏表紙の「セレクタブルOSに関するご注意」もご覧ください。

東芝のWindows® 7は3つの安心!

初めてのWindows® 7でも大丈夫。

Windows® 7の操作に戸惑っても大丈夫。①オリジナルソフト「動画で学ぶWindows® 7」で楽しく学べる!* ②パソコンのプロが、電話と画面で遠隔サポート!* ③遠隔支援で、個人レッスンが受けられる!*の3つをご用意しました。東芝なら3つの安心で、あなたをしっかりサポートします。

＊ 詳細は「春モデル PC総合カタログ(2012.2)」をご覧ください。

「動画で学ぶWindows® 7」*



遠隔支援サービス*

■ ハードウェア仕様表

型番	PT45158EAFWS3 PT45158EAFRS3 PT45158EAFBS3	PT45146EAFWS3 PT45146EAFRS3 PT45146EAFBS3	PT45134EBFWS3 PT45134EBFRS3 PT45134EBFBS3	PT751T8EAFBS3 PT751T8EAFWS3	PR73136ERFBS3 PR73136ERFKS3
プレインストールOS	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） （※1）（※2）（※3）			Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）	Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Home Premium 32 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） （※1）（※2）（※3）
CPU 動作周波数	インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー	インテル® Core™ i5-2450M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー B815	インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー	インテル® Core™ i5-2450M プロセッサー
CPU 動作周波数	2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	1.60GHz	2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）
CPU コア数／スレッド数	4コア／8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア／2スレッド	4コア／8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア／4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）
CPU キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
チップセット	モバイル インテル® HM65 Expressチップセット				
メモリ 標準／最大	8GB（4GB×2）／8GB（※5）（※7）		4GB（2GB×2）／8GB（※4）（※6）	8GB（4GB×2）／8GB（※5）（※7）	4GB（4GB×1）／8GB（※44）（※45）
メモリ 仕様	PC3-10600（DDR3-1333）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※8）				
メモリ メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×0）（※5）（※8）		2スロット（空きスロット×0）（※4）（※8）	2スロット（空きスロット×0）（※5）（※8）	2スロット（空きスロット×1）（※8）（※44）
表示機能 ディスプレイ	15.6型ワイド（16：9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※9）（※10）				13.3型ワイド（16：9）HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※9）
表示機能 解像度 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※11）／1,677万色				
表示機能 解像度 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※12）				
表示機能 解像度 本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※13）／1,677万色（※14）				
表示機能 ビデオRAM	Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：最大1,696MB（メインメモリと共用）（※7） Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）：最大1,190MB（メインメモリと共用）（※7）		Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：最大1,696MB（メインメモリと共用）（※6） Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）：最大1,190MB（メインメモリと共用）（※6）	Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：最大1,696MB（メインメモリと共用）（※7）	Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：最大1,696MB（メインメモリと共用）（※45） Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）：最大1,168MB（メインメモリと共用）（※45）
表示機能 グラフィックアクセラレーター（※15）（※28）	インテル® HD グラフィックス 3000（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス 3000（CPUに内蔵）
入力装置 本体キーボード	106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.0mm			109キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.6mm
入力装置 ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール付きタッチパッド				
入力装置 ワンタッチ操作ボタン	タッチパッド オン／オフボタン 他			TVボタン、節電（eco）ボタン、オーディオボタン、イルミネーション オン／オフボタン、音量ボタン、タッチパッドオン／オフボタン 他	節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン／オフボタン 他
入力装置 マウス	ワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）				—
補助記憶装置 ハードディスク／SSD	750GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※16）		640GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※16）	1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※16）	128GB SSD（Serial ATA対応）（※17）
補助記憶装置 ソフトウェア占有量	Windows® 7 Home Premium 64 ビット版（SP1）：約47GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版（SP1）：約34GB		Windows® 7 Home Premium 64 ビット版（SP1）：約40GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版（SP1）：約34GB	Windows® 7 Home Premium 64 ビット版（SP1）：約49GB	Windows® 7 Home Premium 64 ビット版（SP1）：約42GB Windows® 7 Home Premium 32 ビット版（SP1）：約35GB
補助記憶装置 光学ドライブ（※18）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）				DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）
通信機能 LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）	100Base-TX/10Base-T（自動認識）			1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）
通信機能 無線LAN（※19）	IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）				
通信機能 WiMAX通信（※19）	インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150　IEEE802.16e-2005準拠（※21）	—		インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150　IEEE802.16e-2005準拠（※21）	
通信機能 ワイヤレス・ディスプレイ（※19）	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応（※22）	—			インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応（※22）
TVチューナー	—			地上／BS／110度CSデジタル放送対応 TVチューナー ×2（※47）	—
サウンド機能（※23）（※28）	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠				
サウンド機能（※23）（※28）	ステレオスピーカー、モノラルマイク			harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	ステレオスピーカー、モノラルマイク
ブリッジメディアスロット/SDカードスロット（※24）	ブリッジメディアスロット×1				SDカードスロット×1
ExpressCardスロット	—				1スロット（ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応）
インターフェース	USB3.0×1（※25）、USB2.0×2（※26） HDMI出力端子×1（※12）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、 ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、 マイク入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1		USB2.0×3（※26）、HDMI出力端子×1（※12）、 RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1、 ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、 マイク入力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1	ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、 RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1、USB3.0×1（※25）、USB2.0×3（※26）、 マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1、 HDMI出力端子×1（※12）、アンテナ入力（同軸コネクタ）×1	ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、 RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1、USB3.0×1（※25）、 USB2.0×2（うち1つはeSATAと共用）（※41）、eSATA×1（USB2.0と共用）（※41）、 マイク入力（3.5mmΦモノラルミニジャック）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※12）
Webカメラ	有効画素数 約130万画素			有効画素数 約100万画素	有効画素数
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット				指紋センサー（スライド方式）、TPMセキュリティチップ（TCG Ver1.2準拠）、 BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、 セキュリティロック・スロット
電源 バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※27）（※28）				
電源 駆動時間	約4.6時間（※29）（※30）		約4.0時間（※29）（※30）	約4.5時間（※29）（※30）	バッテリパック62AA装着時：約3.0時間（※29）（※30） バッテリパック62AA-G装着時：約3.0時間（※29）（※30） バッテリパック92AA（オプション）装着時：約3.0時間（※29）（※30）（※42）
電源 充電時間	約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）（※30）			約3.0時間（電源OFF時）／約3.0～11.0時間（電源ON時）（※30）	バッテリパック62AA装着時：約5.0時間（電源OFF時）／約5.0～15.0時間（電源ON時）（※30） バッテリパック62AA-G装着時： バッテリパック92AA（オプション）装着時：約5.0時間（電源OFF時）／約5.0～21.5時間（電源ON時）（※30）（※42）
電源 ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※31）				
標準消費電力（※32）（最大）	約13W（75W）	約14W（65W）	約15W（65W）	約17W（90W）	約11W（65W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※33）	N区分0.046（AAA）	N区分0.087（AA）	N区分0.19（A）	N区分0.058（AAA）	N区分0.070（AA）
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※34）				
環境性能レーティング（※35）	★★☆2011			★★☆2011	★★★2011
外形寸法（突起部含まず）	約380.0（幅）×250.0（奥行）×27.7～37.5（高さ）mm			約387.6（幅）×266.8（奥行）×29.1～34.8（高さ）mm	バッテリパック62AA装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×18.3～26.6（高さ）mm バッテリパック62AA-G装着時： バッテリパック92AA（オプション）装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×18.3～42.8（高さ）mm（※42）
質量（※36）	約2.5kg	約2.4kg		約3.0kg	バッテリパック62AA装着時：約1.41kg　バッテリパック92AA（オプション）装着時：約1.56kg（※42） バッテリパック62AA-G装着時：
主な付属品	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、バッテリーパック（本体装着済み）、 ワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（※37） 他 Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 バッテリーパック（本体装着済み）、リモコン（※39）、 ワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（※40）、B-CAS カード 他、 Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD	ACアダプター、電源コード、 取扱説明書、保証書　他 バッテリパック62AA／ バッテリパック62AA-G（本体装着済み）
保証	あり（3年/海外保証（制限付）を含む）				
主なアプリケーション	Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）、 Adobe® Photoshop® Elements 9、Adobe® Premiere® Elements 9	Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）		Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）、 Adobe® Photoshop® Elements 9、Adobe® Premiere® Elements 9	Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）

※1. Windows® 7 Home Premium（SP1）では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。
※2. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※3. 初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）を選択した場合は、リカバリーが必要です。またセットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。
※4. あらかじめ2スロットにそれぞれ2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、あらかじめ装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※5. あらかじめ2スロットにそれぞれ4GBのメモリが装着されています。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。本機では8GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。ただし、T451の場合、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※6. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ4GB）では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）使用時：最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）使用時：最大1,190MBまでビデオRAMとして使用されます。
※7. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。T451は出荷時（メインメモリ8GB）では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）使用時：最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）使用時：最大1,190MBまで、T751、D731、D711は出荷時（メインメモリ8GB）では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）使用時：最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。
※8. メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※9. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.999%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※10. Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。
※11. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。
※12. 映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。またD731、D711はWindows® 上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示／取込みを行うことはできません。
※13. 外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。地上/BS/CSデジタル放送（T751のみ）やBD-Videoなどのコンテンツ保護処理された映像や音声をHDMIケーブルを使用して外部ディスプレイでご覧になる場合は、外部ディスプレイ（HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイ）のみ表示するように設定してご利用ください。BD-Videoの映像は同時表示することはできません。また、地上/BS/CSデジタル放送（T751のみ）の映像を同時表示させた場合は、映像がスムーズに表示されない場合があります。
※14. 本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。
※15. グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、T451、T751、R731ではグラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。
※16. ハードディスクの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域としてT451は約25GB、T751、D731、D711は約20GB使用しています。Dドライブとして約53GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※17. SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約25GB使用しています。Dドライブとして約43GB設定しています（NTFSフォーマットで設定）。ソフトウェア占有量にはシステム回復オプション領域、リカバリー領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。
※18. 詳細は「光学ドライブ仕様」をご覧ください。
※19. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。
※20. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※21. IEEE802.16e-2005に準拠しています。ただし、サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。WiMAXを利用するには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。
※22. ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプター およびアダプターに対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像や音声を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプターに付属の説明書を参照してください。
※23. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。
※24. 詳細は「ブリッジメディアスロット/SDカードスロット仕様」をご覧ください。
※25. USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

■ 光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
読み出し（※1）	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速
読み出し（※1）	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速
読み出し（※1）	BD-ROM	最大 6倍速	—
書き込み／書き換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速
書き込み／書き換え	CD-RW（マルチスピード）	最大 4倍速	最大 4倍速
書き込み／書き換え	High Speed対応 CD-RW	最大10倍速	最大10倍速
書き込み／書き換え	Ultra Speed対応 CD-RW	最大16倍速	最大16倍速
書き込み／書き換え	DVD-R	最大 8倍速	最大 8倍速
書き込み／書き換え	DVD-R DL（※3）	最大 4倍速	最大 6倍速
書き込み／書き換え	DVD-RW	最大 6倍速	最大 6倍速
書き込み／書き換え	DVD+R	最大 8倍速	最大 8倍速
書き込み／書き換え	DVD+R DL	最大 4倍速	最大 6倍速
書き込み／書き換え	DVD+RW	最大 8倍速	最大 8倍速
書き込み／書き換え	DVD-RAM（※4）	最大 5倍速	最大 5倍速

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※2）
書き込み／書き換え	BD-R	最大 6倍速	—
書き込み／書き換え	BD-R DL	最大 4倍速	—
書き込み／書き換え	BD-R TL（※5）	最大 4倍速	—
書き込み／書き換え	BD-R QL（※5）（※6）	最大 4倍速	—
書き込み／書き換え	BD-RE	最大 2倍速	—
書き込み／書き換え	BD-RE DL	最大 2倍速	—
書き込み／書き換え	BD-RE TL（※5）（※6）	最大 2倍速	—
読み出し対応フォーマット（※1）		BD-ROM、BD-Video（※7）、BD-R、BD-R DL、BD-R TL、BD-R QL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE TL、DVD-ROM、DVD-Video（※8）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	DVD-ROM、DVD-Video（※8）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）

※1. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※2. 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。
※3. DVD-R DL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での書き込み/読み出しをサポートしておりません。　※4. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。　※5. 本製品で作成したBD-R TLディスク、BD-R QLディスク、BD-RE TLディスクを再生する場合は、それぞれの記録メディアの読み取りに対応している機器を使用してください。　※6. BD-R QLやBD-RE TLに書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。
※7. BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。　※8. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。
■使用するDVD/ブルーレイディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、DVD-Video/BD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。　■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。

PD731T7EBFWS3 / PD731T7EBFRS3 / PD731T7EBFBS3	PD711T3EBFWS3 / PD711T3EBFBS3
Windows® 7 Home Premium 64 ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）	
インテル® Core™ i7-2670QM プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー B815
2.20GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	1.60GHz
4コア/8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア/2スレッド
インテル® スマート・キャッシュ 6MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB
8GB（4GB×2）/8GB（※5）（※7）	
2スロット（空きスロット×0）（※5）（※8）	
23.0型ワイド（16：9） FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※9）（※10）	21.5型ワイド（16：9） FHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※9）（※10）
—	
—	
—	
Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：最大1,696MB（メインメモリと共用）（※7）	
	インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）
106キー（JIS配列準拠）、テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.0mm、ワイヤレス方式	
—	
節電（eco）ボタン、音量ボタン 他	
横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）	
2TB（5,000rpm以上、Serial ATA対応）（※16）	750GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※16）
Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：約49GB	Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）：約48GB
ブルーレイディスクドライブ（BDXL™ 対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	
—	
—	
地上/BS/110度CSデジタル放送対応 TVチューナー×2（※47）	地上デジタル放送対応TVチューナー×1（※43）
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク	オンキヨー製ステレオスピーカー
ブリッジメディアスロット×1	
—	
ヘッドホン出力/オーディオ出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1、USB3.0×2（※25）、USB2.0×4（※26）、マイク入力/オーディオ入力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1、LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1（※12）、D4映像入力端子×1（※38）、L/R音声入力端子（ピンジャック×2）×1（※38）、アンテナ入力（同軸コネクタ）×1	
約130万画素	—
BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
—	
—	
—	
約44W（120W）	約34W（120W）
T区分0.069（AA）	T区分0.25（A）
★★☆2011	★★☆2011
約562（幅）×190（奥行）×439（高さ）mm	約531（幅）×190（奥行）×405（高さ）mm
約9.5kg	約8.5kg
ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン（※39）、ワイヤレスキーボード（※37）、横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（※40）、B-CAS カード 他	
Adobe® Photoshop® Elements 9 & Adobe® Premiere® Elements 9 インストール用DVD	
あり（3年）（※46）	
Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）、Adobe® Photoshop® Elements 9, Adobe® Premiere® Elements 9	Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）

※26. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※27. バッテリーパックは消耗品です。
※28. T451、T751、R731でピークシフトコントロールをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトコントロールを一時的に、無効にすることをおすすめします。
※29. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA バッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。
※30. バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※31. 付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。D731、D711は日本国外での使用はできません。
※32. OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし（D731、D711除く）、周辺機器接続なしでの消費電力です。
※33. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
※34. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※35. 環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
※36. T451、T751、R731はバッテリーパック以外の主な付属品は含みません。D731、D711は主な付属品は含みません。
※37. 電池（単3形）1個付属。
※38. D4映像入力端子に接続した映像やL/R音声入力端子に接続した音声を、Windows上で表示／取込みを行うことはできません。
※39. 電池（単4形）2個付属。
※40. 電池（単3形）1個付属。
※41. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※42. バッテリパック92AA（オプション）の色は、グラファイトブラックです。
※43. 内蔵のTVチューナーでBS（デジタル放送/アナログ放送）やCS（デジタル放送/アナログ放送）を視聴することはできません。また、地上アナログ放送を視聴することはできません。
※44. あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには、4GBのメモリ（オプション）を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）では、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。
※45. ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ4GB）では、Windows® 7 Home Premium 64ビット版（SP1）仕様時：最大1,696MB、Windows® 7 Home Premium 32ビット版（SP1）仕様時：最大1,168MBまでビデオRAMとして使用されます。
※46. 日本国外での使用はできません。また海外保証は対象外です。
※47. 内蔵のTVチューナーで地上アナログ放送、BS/CS（アナログ）放送を視聴することはできません。

■ ソフトウェア

○…プレインストール　●…ハードディスクまたは付属のメディアからインストールが必要　□…Webからのダウンロード/インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

			T451	T751	R731	D731	D711
OS		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版（SP1） ★	○注1	○	○注1	○	○
		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版（SP1） ★	○注1	—	○注1	—	—
日本語入力システム		Microsoft® IME 注2）★	○	○	○	○	○
		ATOK 2011 for Windows（60日間無償試用版）for TOSHIBA	●	●	●	●	●
インターネット/通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 9 ★	○	○	○	○	○
	Java	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version 1.6.0 ★	○	○	○	○	○
	コンテンツサービス	東芝プレイスガジェット ★	○	○	○	○	○
		東芝プレイス ダイジェストワード ★	○	○	○	○	○
	インターネットかんさく検索	Yahoo! ツールバー	○	○	○	○	○
	メールソフト	Windows Live™ メール ★	○	○	○	○	○
	インターネットサービス	Windows Live™ Messenger ★	○	○	○	○	○
	ブログ作成ツール	Windows Live™ Writer ★	○	○	○	○	○
	オンラインストレージ	マカフィー® オンラインバックアップ	●	●	●	●	●
	Webサイト診断	マカフィー® サイトアドバイザー ライブ（30日期間限定版） 注3）	●	●	●	●	●
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版） 注4）	○	○	○	○	○
	インターネット電話サービス	Skype™	○	○	○	○	○注38
実用	路線検索	駅探エクスプレス（90日版） 注5）	●	●	●	●	●
	はがき作成	筆ぐるめ Ver.19 for TOSHIBA	○	○	○	○	○
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI（90日版） 注6）	○	○	○	○	○
	ファイル管理・ランチャー ユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board（Evernote®対応版） ★	○	○	○	○	○
		TOSHIBA ReelTime ★	○	○	○	○	○
		東芝ファイル同期ユーティリティ ★	○	○	○	○	○
	電子書籍ビューアー	ブックプレイスリーダー ★	○	○	○	○	○
		ebi.BookReader3J 注7）	○	○	○	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	Qosmio AV Center（REGZA apps コネクト対応） ★	—	○	—	○	○
		Windows® Media Center ★	○	○注8	○	○注8	○注9
	超解像処理（レゾリューションプラス）	超解像技術（レゾリューションプラス）注10） ★	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Resolution+ Plug-in for Windows Media Player 注11） ★	○	○	○	○	○
	AV機器連携	RZプレーヤー 注26） ★	○	○	○	○	○
		RZスイート express	□	□	□	□	□
		レグザリンク・コントローラー ★	—	○	—	—	—
		レグザリンク・ダビング ★	○注12	○注12	○注13	○注12	○注12
		RZタグラー ★	●	●	●	●	●
		TOSHIBA Media Controller ★	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Media Controller Plug-in ★	○	○	○	○	○
	TV番組情報	テレビNavi ガジェット ★	●	●	●	●	●
	ひかりTV	TOSHIBA Net Movie Player ★	●注25	—	—	—	●
	オンラインエンターテイメント	Sempre ガジェット	○	○	○	○	○
	動画編集	Corel® Digital Studio™ for TOSHIBA	○注35	○注35	○注36	○注35	○注35
		Adobe® Premiere® Elements 9	●注37	●	—	●	—
		Windows Live™ ムービーメーカー ★	○	○	○	○	○
		LoiLoScope2 30日体験版	○	○	○	○	○
	静止画管理／編集	Windows Live™ フォトギャラリー ★	○	○	○	○	○
		Adobe® Photoshop® Elements 9 ★	●注37	●	—	●	—
		おまかせフォトムービー ★	○	○	○	○	○
		DigiBook® Browser for TOSHIBA	○	○	○	○	○
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○	○	○	○	○
		Adobe® Flash® Player ★	○	○	○	○	○
マルチメディア	プレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER ★	—注34	—注34	○	—注34	—注34
		TOSHIBA SD-Video PLAYER ★	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player ★	○	○	—	○	○
	BD/CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注17） ★	—	—	○	—	—
		Roxio Creator LJ	○	○	—	○	○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注18） ★	○	○	○	○	○
	音声認識／音声合成	てぶらナビ 注14） ★	○	○	○	○	○注38
		LaLaVoice 注19） ★	○	○	○	○	○
	サウンドシステム	Dolby® Advanced Audio ★	○	○	—	○	○
		MaxxAudio®3 ★	—	○	—	○	○
		MaxxVolume™ SD ★	○	—	○	—	—
		東芝ヘッドホンエンハンサー ★	—	○	—	—	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター2012 クラウド™ 90日版 注20）	○	○	○	○	○
	データ移行	PC引越ナビ® ★	○	○	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注21） ★	○	○	○	○	○
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○	○
	高速起動	東芝 高速スタート ★	○	○	○	—	—
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○	○	○	○
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ ★	○	○	○	○	○
		東芝無線LANインジケーター ★	○	○	○	○	○
		無線LANらくらく設定 Ver.2 ★	○	○	○	○	○
		インテル® PROSet/Wireless WiMAX接続ユーティリティ	○注22	○	○	—	—
	ワイヤレス・ディスプレイ	インテル® ワイヤレス・ディスプレイ ★	○注22	○	○	○	—
	音声合成エンジン	Toshiba Speech Synthesis ★	○	○	○	○	○
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティー ★	—	—	○	—	—
	Webカメラアプリケーション	TOSHIBA Web Camera Application ★	○	○	○	○	—
	顔照合システム	TOSHIBA Face Recognition ★	○	○	○	○	—
	PC診断機能	PC診断ツール ★	○	○	○	○	○
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○	○	○
	スリープユーティリティ	東芝スリープユーティリティ（東芝スリープアンドミュージック/東芝USBスリープアンドチャージ対応） ★	○注23	○	○注23	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○	○	○
		東芝ピークシフトコントロール ★	○	○	○	—	—
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○	○	○	○
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDD/SSDアラーター ★	○	○	○	○	○
	切り替えユーティリティ	東芝無線LAN-WiMAX 切り替えユーティリティ ★	○注22	○	○	—	—
	サポート	おたすけナビ™ Ver6 ★	○	○	○	○	○
		動画で解決！操作ガイド ★	○	○	○	○	○
		東芝サービスステーション ★	○	○	○	○	○
		遠隔支援サービス ★	○	○	○	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○	○	○	○
		dynabookはじめてガイド ★	○	○	○	○	○
		パソコンで見るマニュアル Ver2 ★	○	○	○	○	○
	PC操作学習（動画で学ぶシリーズ）	動画で学ぶWindows® 7 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶWindows Live™ メール2011 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶWord 2010 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶExcel 2010 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶPowerPoint 2010 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶOutlook 2010 ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶクラウド ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶeco ★	○	○	○	○	○
		動画で学ぶSkype™ ★	○	○	○	○	○

注1）T451、R731で初回起動時にWindows® 7 Home Premium 32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要です。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリーが必要です。 注2）「Office Home and Business 2010（SP1）」が搭載されているモデルには「Microsoft® IME 2010」がプレインストールされており、DVDが付属されています。 注3）無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなります。オンラインでライセンスのご購入をしていただくことにより、すべての機能がご使用になれます。 注4）無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注5）無料使用期間は使用開始より90日間です。以降にご使用になる場合、ライセンスキーをご購入ください。詳細はhttp://express.ekitan.com/をご覧ください。 注6）無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。 注7）無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。 注8）地上/BS/110度CSデジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画などテレビの操作を行うことはできません。 注9）地上デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお「Windows® Media Center」を使用してテレビの視聴、録画などテレビの操作を行うことはできません。 注10）「TOSHIBA VIDEO PLAYER」または「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してDVDを再生した場合、有効となります。 注11）「Windows Media® Player 12」を使用してWMV形式の動画を再生した場合に有効となります。 注12）ブルーレイディスク/SDメモリカードへのダビングが可能です。 注13）SDメモリカードへのダビングが可能です。 注14）ハンドジェスチャ機能は「TOSHIBA VIDEO PLAYER」「Qosmio AV Center」「Windows® Media Center」「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」で使用可能です。 注15）ブルーレイディスクのオーサリング、「iPodビデオ書き出し」、「AVCHDビデオ取り込み」、「AVCHDディスク書き込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。 注16）「iPodビデオ書き出し」、「AVCHDビデオ取り込み」が可能です。「Windows® Media Center」のテレビ録画ファイルには対応しておりません。 注17）ビデオの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへのデータの書き込みはできません。 注18）アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAM、BD-R、BD-REメディアへの書き込みはできません。 注19）音声入力を使用する際は別途音声認識用ヘッドセットマイクをお買い求めください。東芝PC工房（03-3252-6274）で販売しています。 注20）ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックが全く行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注21）OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。 注22）T451/58E、46Eに搭載。 注23）東芝USBスリープアンドチャージのみ設定が可能です。 注24）DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。 注25）T451/34Eに搭載。 注26）RZスイート expressをダウンロード/インストールするとRZプレーヤーはアンインストールされ、RZプレーヤーの機能はRZスイート expressに統合されます。 注27）T451/58Eに搭載。 注28）D711は市販の外付けWebカメラやマイクをご利用いただくことでご使用になれます。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）*

ワープロ	Microsoft® Word 2010	メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010	プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010
デジタルノート	Microsoft® OneNote® 2010		
情報ナビゲーションツール	Microsoft® Office ナビ 2010		

*初回起動時にライセンス認証が必要となります。 ※上記のソフトウェアは、マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■ オプション

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2012年2月現在）

製品名		型番	T451	T751	R731	D731/D711
増設メモリ（タイプ8）（PC3-10600<DDR3-1333>）	2GB	PAME2008	○	○	○	○
	4GB	PAME4008	○	○	○	○
バッテリパック61S 注1）		PABAS213	—	○	—	—
バッテリパック61X 注1）		PABAS228	○	—	—	—
バッテリパック31X 注1）注2）		PABAS227	○	—	—	—
バッテリパック62AA（グラファイトブラック）注1）		PABAS249	—	—	○	—

製品名	型番	T451	T751	R731	D731/D711
バッテリパック92AA（グラファイトブラック）注1）注2）	PABAS250	—	—	○	—
バッテリパック62AA-G（シャンパンゴールド） 注1）	PABAS256	—	—	○	—
ACアダプター 注6）	PAACAD27	—	—	○	—
ポート拡張ユニット	PAAPR006	—	—	○	—
USBレーザー式横スクロールマウス 注3）注4）注5）	IPCZ125A	○	○	○	—
USB光学式ミニホイールマウス 注3）注4）	IPCZ080D	○	○	○	—

注1）バッテリーパックは消耗品です。 注2）本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様です。 注3）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンター TEL：043-278-5970まで。 注4）T451、T751にはワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。D731、D711には横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。 注5）Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です。（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供） 注6）本体に付属されているACアダプターとは別仕様です。

※オプションを使用する場合、ドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。

■ ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）

対応メモリカード（※1）	T451、D731	T751、D711
SDメモリカード （※3）（※4）	2GB	2GB
miniSD/microSDメモリカード （※2）		
SDHCメモリカード （※3）（※4）	32GB	32GB
miniSDHC/microSDHCメモリカード （※5）		
SDXCメモリカード （※3）（※4）	64GB	64GB
xD-ピクチャーカード	—	2GB
マルチメディアカード （※6）	2GB	2GB
メモリースティック （※7）	256MB	256MB（※8）
メモリースティックPRO （※7）	16GB	16GB（※9）

※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 ※2. miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※3. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。 ※4. SDIOカードには対応しておりません。 ※5. miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※6. SecureMMCには対応しておりません。 ※7. 著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。 ※8. 市販のアダプターを接続することで、メモリースティックデュオも使用できます。 ※9. 市販のアダプターを接続することで、メモリースティックPROデュオも使用できます。

■ SDカードスロット仕様（最大容量）

対応メモリカード（※1）	R731
SDメモリカード （※2）（※4）（※5）	2GB
SDHCメモリカード （※3）（※4）（※5）	32GB
SDXCメモリカード （※4）（※5）	64GB

※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 ※2. miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※3. miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のアダプターが必要です。 ※4. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。 ※5. SDIOカードには対応しておりません。

eco スタイル　東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

消費電力を抑えてエコ「TOSHIBA ecoユーティリティ」
最適化された節電モードにワンタッチで切り替えできる「TOSHIBA eco ユーティリティ」を全機種に搭載。消費電力の推移をリアルタイムにグラフ表示し、視覚的にエコを実感できるようにしています。

PCグリーンラベルの基準（2011年度版）に適合
「J-Mossグリーンマーク」に適合
PCを回収・リサイクル　PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。
省エネ法（目標年度2011年度）の基準に対応
RoHS指令に対応

PCの再セットアップについて　ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVDメディア／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。 **バッテリーのリサイクルにご協力ください**　東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はhttp://www.jbrc.net/hp/contents/index.htmlをご覧ください。 **大切なデータを流出させないためにPCの廃棄や譲渡のときに、ハードディスクのデータをまるごと消せる「ハードディスクデータ消去機能」**　ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCあんしんサポート　フリーアクセス 0120-97-1048

おかけいただくと、ガイダンスが流れます。ガイダンスに従って操作していただくと、担当窓口におつなぎいたします。
http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合にはこちらの番号におかけください。 **Tel 043-298-8780**（通話料お客様負担）

何度でも 相談無料 通話料無料

■ 電話サポート
お客様のさまざまな疑問にスタッフがていねいにお答えします。
受付時間 9:00-19:00
何度でも 相談無料 年中無休

■ 修理受付
万が一の故障のときもあんしん。ピックアップやこん包・配送もおまかせください。
受付時間 9:00-22:00
土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31～1/3を除く）
保証期間後も 集配無料 手間・箱いらず こん包無料

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

IEEE802.16e-2005準拠 WiMAX、IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域　T451/58E　T451/46E　T751　R731　（2012年2月現在）
日本、アメリカ（WORLD WiMAXは対応）

IEEE802.11b/g/n準拠無線LAN対応地域　T451/34E　（2012年2月現在）
アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、エルサルバドル、オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、ガーナ、カザフスタン、カタール、カナダ、カンボジア、キプロス、ギリシャ、キルギスタン、グアテマラ、クウェート、クロアチア、ケニア、コスタリカ、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、セネガル、セルビア、タイ、チェコ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ、トルコ、ナイジェリア、ナミビア、ニカラグア、ニュージーランド、ノルウェー、バーレーン、パキスタン、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、プエルトリコ、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ペネズエラ、ベルー、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モザンビーク、モナコ、モンテネグロ、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、レバント、レバノン、韓国、台湾、中国、日本、香港

無線LANに関するご注意　本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2.万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。
※本製品は、左記にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。対応の国/地域以外では無線通信機能をOFFにしてください。
※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。
※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/wirelessLAN2/index.htmlをご覧ください。

無線LAN　2.4DS/OF4

WiMAX（インテル® Centrino® Wireless-N+WiMAX 6150）に関するご注意　●WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。●本製品に内蔵のインテル® Centrino® Wireless-N+WiMAX 6150通信モジュールは、IEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大28Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。●サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。●サービスエリアについてはUQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報をご参照ください。http://www.uqwimax.jp/service/area/●渡航先でご利用可能なエリアは、WiMAX海外提供会社のエリアマップでご確認ください。●海外でのご利用にあたっては、WiMAX海外提供会社とお客様の直接契約となります。●渡航先でのWiMAX接続サービスのご利用に関しては、WiMAX海外提供会社の利用規定、渡航先の法規などに従ってください。●WORLD WiMAXサービスの詳細については、UQコミュニケーションズ（株）のHPをご確認ください。http://www.uqwimax.jp/service/price/voyage.html●WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

使用上のご注意　本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。 **■Windows® 7セレクタブルOSに関するご注意**　●初回起動時に64ビット版と32ビット版を選択できますが、32ビット版を選択した場合は、リカバリーが必要なため、セットアップが完了するまでに時間がかかります。●Windows® 7を64ビット版から32ビット版へ変更するには、リカバリー（再セットアップ）が必要です。リカバリーをするとハードディスク内に保存されているデータ（文書ファイル、画像・映像ファイル、メールやアプリケーション など）はすべて消去され、設定した内容（インターネットやメールの設定、Windowsログオンパスワードなど）もご購入時の状態に戻ります。●64ビット版に対応していないアプリケーションは、32ビット互換モードで動作します。ただし一部動作しないものもあります。●64ビット版OSでは16ビット版用のアプリケーションは、動作しません。●64ビット版のパフォーマンスを発揮するには、64ビット版に対応したアプリケーションとドライバーが必要です。 **■動画編集に関するご注意**　●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。 **■著作権に関するご注意**　●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術が採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。 **■DVDスーパーマルチドライブに関するご注意**　●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やDVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DLへの保存ができないことがあります。●作成したDVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, DVD+R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DLのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+RW, DVD+R DL, DVD+RW, DVD+R DLの書き込みでは、ファイルの管理領域などを必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。 **■ TOSHIBA Face Recognition（顔照合機能）に関するご注意**　●TOSHIBA Face Recognitionは本人の認証・照合を保証するものではありません。登録者の髪型・帽子の有無、眼鏡の有無など、登録時と顔に変化があると認識率が低下する可能性があります。●登録者に似ている顔を誤照合する場合があります。●セキュリティを目的としたWindowsパスワードの置き換えには適しません。セキュリティが重要な場合には、適切なWindowsパスワードをログインにお使いください。●周囲の明るさや光の方向の違いがあると、登録者であっても正しく照合できない場合があります。

ブルーレイディスクドライブに関するご注意　●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●「Qosmio AV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー／ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD／ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

デジタル放送について　■ TVの視聴・録画に関するご注意　電波・受信・施設（アンテナなど）について　●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●電話回線を用いた双方向サービスについては、モデム機能が搭載されていないためご利用になれません。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●地上アナログ、BS/CS（アナログ）放送は受信できません。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●地上デジタル放送は、地域や時期により放送されていない場合があります。地上デジタル放送エリアについては、社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp）●日本国外ではご使用になれません。 **視聴・録画・再生について**　●デジタル放送の視聴・録画には「Qosmio AV Center」をご利用ください。なお、「Windows® Media Center」を使用してTVの視聴・録画などTVの操作を行うことはできません。●録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の全データを取得するために最大で2時間程度かかることがあります。●放送番組やアプリケーションソフトの動作状況によっては映像が乱れたり、アプリケーションの動作が緩慢になることがあります。●バッテリーパック搭載モデルでも必ずACアダプターを使用してPC本体を電源に接続して使用してください。バッテリー駆動中にTV視聴/録画やタイトル再生を行うと、バッテリーの消耗もしだい着が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●TV視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗したりするおそれがあります。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報が変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●DVD-RAM、DVD-Rメディア、SDメモリカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組をコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●録画した番組を編集/加工することはできません。 **修理について**　●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。 **その他**　●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

■ デジタルTVチューナー

		T751、D731	D711
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	対応	
	CATVパススルー対応	全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）	
	双方向サービス	対応（LAN経由）	
	字幕放送	対応	
	EPG（電子番組表）	対応	
アンテナ端	端子	同軸 75Ω（地上/BS/110度CS兼用）	同軸 75Ω（VHF/UHF兼用）
	BS/110度CSアンテナ電源	Qosmio AV Centerから設定	—

■ 録画時間について

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間 T751（1TB）	最大録画時間 D711（750GB）	最大録画時間 D731（2TB）	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
地上デジタルハイビジョン放送	TS	約17.0Mbps	約120時間*1	約88時間*2	約251時間*3	約7.5GB
	XP	約10.0Mbps	約205時間*1	—	約427時間*3	約4.4GB
	SP	約8.0Mbps	約256時間*1	—	約534時間*3	約3.6GB
	LP	約5.5Mbps	約372時間*1	—	約776時間*3	約2.5GB
	EP	約2.0Mbps	約1,025時間*1	—	約2,136時間*3	約0.9GB
地上デジタル標準放送	TS	約8.0Mbps	約256時間*1	約187時間*2	約534時間*3	約3.6GB
	XP	約6.0Mbps	約341時間*1	—	約712時間*3	約2.7GB
	SP	約4.8Mbps	約427時間*1	—	約890時間*3	約2.2GB
	LP	約3.3Mbps	約621時間*1	—	約1,294時間*3	約1.5GB
	EP	約2.0Mbps	約1,025時間*1	—	約2,136時間*3	約0.9GB

放送の種類	録画モード	ビットレート	最大録画時間 T751（1TB）	最大録画時間 D731（2TB）	1時間録画するのに必要なハードディスク容量
BS・110度CSデジタルハイビジョン放送	TS	約24.0Mbps	約85時間*1	約178時間*3	約10.6GB
	XP	約10.0Mbps	約205時間*1	約427時間*3	約4.4GB
	SP	約8.0Mbps	約256時間*1	約534時間*3	約3.6GB
	LP	約5.5Mbps	約372時間*1	約776時間*3	約2.5GB
	EP	約2.0Mbps	約1,025時間*1	約2,136時間*3	約0.9GB
BS・110度CSデジタル標準放送	TS	約11.0Mbps	約186時間*1	約388時間*3	約5.0GB
	XP	約6.0Mbps	約341時間*1	約712時間*3	約2.7GB
	SP	約4.8Mbps	約427時間*1	約890時間*3	約2.2GB
	LP	約3.3Mbps	約621時間*1	約1,294時間*3	約1.5GB
	EP	約2.0Mbps	約1,025時間*1	約2,136時間*3	約0.9GB

＊1：各ビットレートでDドライブ（空き容量：約876GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間。　＊2：各ビットレートでDドライブ（空き容量：約627GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間。　＊3：各ビットレートでDドライブ（空き容量：約1,876GB）とDドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間。　※Qosmio AV Centerで表示される録画可能時間と異なる場合があります。

デジタル放送のコピー制御について
デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のままで録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルTV放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。
デジタル放送を見るには付属のB-CASカードを必ず装着してください。
●T751、D731、D711は、デジタル放送専用受信機用B-CASカードを1枚付属しています。このカードを装着しないと、デジタルTV放送が映りません。
コピー制御お問い合わせセンター（受付時間 10:00～20:00）　**0570-000-288**

本カタログに記載されているのは、ご使用上の注意の一部ですので、本製品をお使いいただく際には、「春モデル PC総合カタログ（2012.2）」をよくお読みください。

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Intel Viiv、Intel Viivロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Intel SpeedStep、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、SkyDrive、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNote、Windows Media、Xbox 360、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴ、Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Adobeロゴは Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）および関連ロゴはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、"Open MG"および"Open MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●xD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士フイルム（株）の商標です。●Corel、Corelのロゴ、Corel Digital StudioはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの登録商標です。●「ConfigFree」「LaLaVoice」「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●「駅探」は登録商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●McAfee、SiteAdvisorおよびマカフィーは米国法人McAfee,Inc.またはその関係会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●MaxxAudio®及びMaxxAudioロゴはWaves Audio Ltd.の登録商標です。●「Yahoo!」はYahoo! Inc.の登録商標です。●「ひかりＴＶ」は株式会社NTTぷらら が提供するサービスです。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●harman/kardonⓇはHarman International社の登録商標です。●「ONKYO」とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標登録です。●LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。●デジプッカは、株式会社トリワークスの登録商標です。●デジプック.netは、株式会社デジプックが運営するインターネットアルバムサービスです。●Evernoteは、米EVERNOTE社の登録商標です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますのでご注意ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■Windows® 7対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のSSD、ハードディスクの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期交換いただく場合があります。本製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2012年2月現在のものです。
※このカタログに記載の製品は、東芝とエディオンとの独自仕様のモデルです。お買い求めの際は、エディオンの各店舗でご購入ください。

販売元　株式会社 エディオン
製造元　株式会社 東芝 デジタルプロダクツ & サービス社
デジタルプロダクツ & サービス第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1－1－1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート　通話料無料 0120-97-1048

［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合 **043-298-8780**　通話料お客様負担
※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。
東芝PCあんしんサポートの詳しいサービス内容は、「PC総合カタログ（2012.2）」をご覧ください。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。　**このカタログの記載内容は2012年2月現在のものです。**

管理番号 PC-717
©1202080（1）TP